



# Rocktab L210/U210/U210 Pro Zubehörkatalog



**We empower heroes.**

[www.werocktools.de](http://www.werocktools.de)



## Office Dockingstation

Erweiterung zu einem vollwertigen Büroarbeitsplatz

- » Aufladung des Tablets und zeitgleiche Erweiterung zu einem vollständigen Arbeitsplatz
- » Zahlreiche Schnittstellen für externe Geräte
- » Nahtlose Integration für eine reibungslose Funktionalität
- » Maximiert die Mobilität und Flexibilität

### Technische Daten

Typ	Office Dockingstation
Farbe	Schwarz
Schnittstellen	Audioein- und Ausgang, 2 X USB 3.0, Gigabit LAN, HDMI, VGA, DisplayPort, 2 x RS232

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-DKN1	Office Dockingstation für Rocktab U210 Pro
ACC-U210-DKN1	Office Dockingstation für Rocktab U210
ACC-L210-DKN1	Office Dockingstation für Rocktab L210



## Fahrzeughalterung

Schutz des Tablets während der Fahrt

- » Ideale Lesbarkeit
- » Sicher geschützt und kann gleichzeitig wieder aufgeladen werden
- » Zusätzliche Schnittstellen zum Anschluss weiterer Peripherie
- » AMPS Aufnahme zur flexiblen Montage

### Physische Merkmale

Typ	Fahrzeughalterung
Farbe	Schwarz
Schnittstellen	2 X RS232, LAN Port, 2 X USB Port

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-DKN2	Fahrzeughalterung für Rocktab U210 Pro
ACC-U210-DKN2	Fahrzeughalterung für Rocktab U210
ACC-L210-DKN2	Fahrzeughalterung für Rocktab L210

## Batterieladestation

Lädt bis zu 4 Akkus gleichzeitig




- » Ideal für den Mehrschichtbetrieb oder intensiven Nutzen der Tablets
- » Schnelles Ladetempo mit Ladeanzeige
- » Alle Akkus können in eine Ladestation, es werden dadurch keine zusätzlichen Steckdosen benötigt

### Technische Daten

Typ	Batterieladestation
Aufladung	3 Stunden

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-DKN3	Batterieladestation für Rocktab U210 Pro
ACC-RT-DKN3	Batterieladestation für Rocktab U210
ACC-L210-DKN3	Batterieladestation für Rocktab L210



## Handschlaufe

Ideal für eine intensive Nutzung des Tablets

- » Praktische Handschlaufe für Tablets
- » Erhöht den Komfort
- » Einfaches Bedienen des Tablets durch Tragen der Handschlaufe
- » Inklusive Touchstifthalterung

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Handschlaufe
Farbe	schwarz
Montage	Befestigung an den Ecken des Tablets

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210-HAN1	Handschlaufe für das Rocktab U210, U210 Pro und L210

## Tragegriff

Ideal für einen leichten Transport des Tablets

- » Einfache Befestigung
- » Leichter Transport des Tablets von Ort zu Ort



### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Tragegriff
Farbe	schwarz

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-HAN3	Tragegriff für Rocktab U210, Rocktab U210 Pro und Rocktab L210

## Rocktab Kickstand

für eine flexible Positionierung des Tablets

- » Schnelle und einfache Anbringung oder Demontage
- » Bequemes Aufstellen des Tablets in verschiedenen Winkeln
- » Auch als Tragegriff nutzbar
- » Robust und Langlebig
- » Basis kompatibel mit Quickaccess-Halterung



### Technische Daten

Typ	Rocktab Kickstand
Farbe	Schwarz
Montage	Basisplatte dranschrauben und Ständer hinzufügen oder abmontieren, je nach Bedarf
Kompatibilität	Quickaccess Halterung

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-MNT9	Rocktab Kickstand für U210 Pro
ACC-RT-MNT6	Rocktab Kickstand für U210
ACC-RT-MNT8	Rocktab Kickstand für L210

## Schultergurt

Ideal für einen leichten Transport des Tablets

- » Schnallen Sie Ihr Rugged Tablet einfach um die Schulter
- » Leichter Transport des Tablets von Ort zu Ort



### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-L110-HAN2	Schultergurt

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

## Aktiver Digitizer-Eingabestift

Einfache und präzise Toucheingabe



- » Exakte Erfassung von Dokumenten, Zeichnungen, Notizen etc.
- » Initiativ, präzise und einfach
- » Keine großen, spürbaren Verzögerungen
- » Pixel-genaue Präzision
- » Neigungs- und Druckererkennung

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
•	•	•

Technische Daten	
Typ	Aktiver Digitizer-Eingabestift
Nutzungsdauer	138 Stunden
Batterie	AAAA
Neigungserkennung	Ja

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-STY5	Aktiver Digitizer-Eingabestift

## Universeller Aktiv-Eingabestift

für alle kapazitiven Touchscreens



- » Präzises und schneller Tippen, Zeichnen oder Schreiben, durch 2mm dünne Spitze
- » Robuste Bauweise
- » Automatisches Ausschalten bei längerem Nicht-Benutzen
- » Stabiler Halteclip

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
•	•	•

Technische Daten	
Typ	Universeller Aktiv-Eingabestift
Farbe	schwarz
Gewicht	24g
Batterie	1 X AAA

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-STY4	Universeller Aktiv-Eingabestift



## Universeller Eingabestift

Für alle kapazitiven Touchscreen

- » Gänzlich ohne Plastikteile
- » Funktioniert auch bei Regen oder Schnee
- » Bestehend aus Edelstahl und Messing

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
•	•	•

Technische Daten	
Typ	Universeller Eingabestift
Material	Edelstahl und Messing
Farbe	schwarz
Länge	Ca. 13 cm
Kompatibilität	Mit allen kapazitiven Touchscreen-Geräten

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-STY2	Universeller Eingabestift
ACC-RT-STC	Passende Halteschlaufe



## CLK1 Waschbare ergonomische Maus

Für höchste hygienische Ansprüche

- » Leichte Reinigung
- » Schutzart IP68: hohe Wasserbeständigkeit
- » Mechanisch geführte Maustasten
- » Geeignet für Spülbad und Tauchdesinfektion

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	CLK1 Waschbare ergonomische Maus
Temperaturbereich	Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Gewicht	ca. 103 g
Spannungsversorgung	5 V +/-10% am USB-Port
Schnittstelle	USB 1.1
Schutzart / Wasserbeständigkeit	IP68

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-CLK1	CLK1 Waschbare Ergonomische PC-Maus



## CLK3 Medical-Hygienische-Funkmaus

mit Scroll Wheel Sensor

- » Ideal für höchste hygienische Anforderungen
- » Besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, mikrobiologischen Laboren, sowie in der Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie
- » Schutzart IP68: vollversiegelt
- » Hygienisch sensible Umgebungen

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	CLK3 Medical-Hygienische Funkmaus mit Scroll Wheel Sensor
Kompatibilität	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Maus unterstützen
Chemische Beständigkeit	Reinigung und Flächendesinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
Spannungsversorgung	3V über 2 AAA Batterien
Gewicht	Ca. 88 g
Zulassung	CE, RoHS, EN60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage)

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-CLK3	CLK3 Medical-Hygienische Funkmaus



## KBD2 Wasserdichte Kompaktastatur

Für höchste hygienische Ansprüche



- » Besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet
- » Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
- » Schutzart IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung
- » Beleuchtetes Tastenfeld für den Einsatz in dunkler Umgebung
- » Kabelgebunden

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	KBD2 Wasserdichte Kompaktastatur
Material	Silikontastenmembran mit flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche
Schutzart	IP68 für Tauchreinigung und maschinelle Aufbereitung
Montage	USB-Anschluss, inkl. schwenkbarem Montagebügel
Reinigung und Desinfektion	nach Richtlinien DGHM/VAH
Layout	Standard: Deutsches QWERTZ-Layout, weitere Layouts auf Anfrage

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-KBD2-DE	KBD2 Wasserdichte Kompaktastatur

## KBD6 Ultraflache Bluetooth-Tastatur

Universelle, kabellose Lösung



- » moderner Bluetooth 4.0 Technologie
- » Kann mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig verbunden werden
- » Funktioniert mit praktisch allen Betriebssystemen (Windows, Android, iOS)

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	KBD6 Ultraflache Bluetooth-Tastatur
Verbindungsmodi	Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Betriebsabstand	Bis zu 10 m Reichweite und 360-Grad-Abdeckung
Kompatibilität	Windows XP/Vista/7/8/10, macOS, iOS, Android, Chrome OS
Batterie	Lithium-Ionen, Laufzeit bis zu 3 Monate
Nano-USB-Empfänger	Plug & Play

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-KBD6-DE	KBD6 Ultraflache Bluetooth-Tastatur

## KBD9 Industrietastatur

Beleuchtete Silikontastatur für die Industrie



- » Nach IP65-Zertifizierung: Staub, Strahlwasser und Flüssigkeiten Schutz
- » Reinigung mit Desinfektionsmitteln oder unter fließendem Wasser
- » Langlebig und Zuverlässig, dank PU-Beschichtung
- » Problemlose Bedienung, auch mit Handschuhen

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	KBD9 Industrietastatur
Temperaturbereiche	Betriebstemperatur -10°C bis +50°C; Lagertemperatur -40°C bis +60°C
Gewicht	1200g o. Verpackung
PC-Anschluss	USB-Schnittstelle (< 500 mA inklusive Beleuchtung)
Tastenlayout	Deutsches oder internationales Layout; 18 mm Tastenraster
Tastenfunktionen	Programmierbar mit WinProgrammer-Software

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-KBD9-DE	KBD9 Industrietastatur



## Antireflektierende „Panzerglas“-Displayschutzfolie

Reduzierung von Reflektionen

- » Hybridglas: Hart wie Glas, Flexibel wie Folie
- » Extrem Widerstandsfähig
- » Antiblendbeschichtung
- » Erhältlich für alle WEROCK-Produkte

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Antireflektierende „Panzerglas“-Displayschutzfolie
Material	Glas und Spezialpolymer

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-PRT2	Antireflektierende „Panzerglas“-Schutzfolie für Rocktab U210 Pro
ACC-U210-PRT2	Antireflektierende „Panzerglas“-Schutzfolie für Rocktab U210
ACC-L210-PRT2	Antireflektierende „Panzerglas“-Schutzfolie für Rocktab L210



## Antireflektierende Displayschutzfolie

Schützt und reduziert Reflektionen

- » Überaus elastisch: Schutz vor Stürzen und kratzbeständig
- » Beständig gegen viele Säurearten, Laugen, Desinfektionsmittel und Öle
- » Temperaturbeständig bis 130 Grad

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Antireflektierende Displayschutzfolie
Stärke	Mit 0,13 mm
Temperaturbereich	Bis 130°
Resistenz	Gegen viele Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Öle

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-PRT1	Antireflektierende Displayschutzfolie für Rocktab U210 Pro
ACC-U210-PRT1	Antireflektierende Displayschutzfolie für Rocktab U210
ACC-L210-PRT1	Antireflektierende Displayschutzfolie für Rocktab L210

## Scannerglas Schutzfolie

Schützt vor Verkratzungen

- » Verlängert die Lebensdauer
- » Schutz vor Kratzern
- » Erhältlich für alle WEROCK Produkte



### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Scannerglas Schutzfolie
-----	-------------------------

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-U210P-PRT4	Scannerglas Schutzfolie für Rocktab U210 Pro
ACC-U210-PRT4	Scannerglas Schutzfolie für Rocktab U210
ACC-L210-PRT4	Scannerglas Schutzfolie für Rocktab L210



## Abschliessbare, passive Tablethalterung

Schützt vor schneller Entnahme durch Unbefugte

- » Verstellbare Rückplatte mit Spannfeder und einem Verschlussmechanismus
- » Einfaches Einlegen oder Entfernen des Tablets
- » Zugang zu allen Anschlussbuchsen

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Technische Daten

Typ	Abschließbare, passive Tablethalterung
Höhe	mind. 23,50 cm bis max. 28,82 cm
Breite	mind. 16,64 cm bis max. 18,87 cm
Tiefe	von 0,76 cm bis max. 2,22 cm
Montageaufnahme	C-Kugel-Basisplatte

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-MNT4	Abschliessbare, passive Tablethalterung



## AMPS Doppelgelenkhalterung

Verfügbar mit 90 mm, 140 mm, 230 mm

- » Set bestehend aus zwei C-Kugel Basisplatten und einem C-Kugelverbindungsarm
- » Hohe Kompatibilität, durch das universelle AMPS-Lochraster
- » Ideale Ergänzung zur Fahrzeughalterung oder Fahrzeug Dockingstation

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Technische Daten

Typ	AMPS Doppelgelenkhalterung
universelle AMPS-Lochraster	Ja
Set	1 X C-Kugelverbindungsarm, 2 X C-Kugel Basisplatte

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R048	AMPS Doppelgelenkhalterung 90 mm
ACC-GEN-R049	AMPS Doppelgelenkhalterung 140 mm
ACC-GEN-R050	AMPS Doppelgelenkhalterung 230 mm



## C-Kugel Basisplatte

Grundlage vieler Befestigungslösungen

- » Runde Basisplatte mit AMPS-Lochraster
- » 1,5 Zoll Durchmesser
- » Ideal geeignet zur Anbringung an glatten, vertikalen oder horizontalen Flächen

### Technische Daten

Typ	C-Kugel Basisplatte
Durchmesser	1,5 Zoll
Montage	Anschrauben der Basisplatte an jeden gewünschten Ort

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R025	C-Kugel Basisplatte



## C-Kugel Halteklammer

Verfügbar in drei Größen

- » Ideal für die schnelle, werkzeugfreie Befestigung an runde, flachen oder sonstigen Rohren oder Stangen
- » Hochfester Verbundstoff mit rostbeständigen Stahlelementen
- » Gummibelag auf den Innenseiten der Klammer sorgt für stabilen Sitz und schützt die Oberfläche
- » Einfache und schnelle Befestigung der Klammer

### Technische Daten

Typ	C-Kugel Halteklammer
Material	Hochfester Verbundstoff mit rostbeständigen Stahlelementen, Gummibelag auf der Innenseite
Größe	Groß: Ø min: 25,4 mm, Ø max: 57,15 mm Mittel: Ø min: 25,4 mm, Ø max: 47,63 mm Klein: Ø min: 15,88 mm, Ø max: 38,1 mm

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R027	C-Kugel Halteklammer, groß
ACC-GEN-R028	C-Kugel Halteklammer, mittel
ACC-GEN-R026	C-Kugel Halteklammer, klein



## C-Kugel Profilschraubklemme

Verfügbar in sieben Größen

- » Ideal zur Anbringung an Profilen
- » Verfügt über eine C-Kugel, die im rechten Winkel zur Platte steht
- » Mit entsprechenden C-Kugel Verbindungsarm erlaubt es viele Befestigungslösungen

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Technische Daten

Typ	C-Kugel Profilschraubklemme
Montage	beiden Platten werden mittels beiliegender Bolzen und Muttern festgeschraubt
Maße (Breite X Tiefe)	Größe 1: 38,1 mm X 40,0 mm, Größe 2: 43,2 mm X 40,0 mm, Größe 3: 50,8 mm X 40,0 mm, Größe 4: 63,6 mm X 40,0 mm, Größe 5: 76,2 mm X 40,0 mm, Größe 6: 101,6 mm X 40,0 mm, Größe 7: 127 mm X 40,0 mm

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R034	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 1
ACC-GEN-R035	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 2
ACC-GEN-R036	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 3
ACC-GEN-R037	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 4
ACC-GEN-R038	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 5
ACC-GEN-R039	C-Kugel Profilschraubklemme, Grösse 6
ACC-GEN-R040	C-Kugel Profilschraubklemme Grösse 7



## C-Kugel Rohrschelle

Günstigere Alternative zur C-Kugel Rohrklammer

- » Zinkbeschichtete Rohrschelle inkl. Spritzwasserschutz mit einer C-Kugel
- » Zahlreiche Befestigungsoptionen
- » Befestigung an Rohren von 1,27 bis 5,08 cm im Durchmesser

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
	•	•

### Technische Daten

Typ	C-Kugel Rohrschelle
Material	Zinkbeschichtet, Gummiband
Maße	1,27 bis 5,08 cm im Durchmesser

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R041	C-Kugel Rohrschelle



## C-Kugel Verbindungsarm

Verfügbar in drei Größen

- » Verbindungsarm wird zwischen zwei C-Kugeln montiert
- » Mittels Drehverschluss fixiert für eine gewünschte Positionierung

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
	•	•

Technische Daten	
Typ	C-Kugel Verbindungsarm
Montage	Verbindungsarm wird zwischen zwei C-Kugeln montiert und mittels Drehverschluss fixiert
Kompatibilität	Verbindungsarm für zwei C-Kugeln
Maße	Klein: 90 mm Mittel: 140 mm Groß: 230 mm

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R044	C-Kugel Verbindungsarm, 90 mm
ACC-GEN-R045	C-Kugel Verbindungsarm, 140 mm
ACC-GEN-R046	C-Kugel Verbindungsarm, 230 mm



## C-Kugel VESA Platte

Verfügbar in zwei Größen

- » Bestehend aus einer C-Kugel, die im rechten Winkel zur quadratischen Grundplatte steht
- » Vorgebohrte Löcher an den Ecken

Kompatibilität		
L210	U210	U210 Pro
	•	•

Technische Daten	
Typ	C-Kugel VESA Platte
Set	VESA-Platte mit C-Kugel (1,5 Zoll)
Montage	Mit den vorgebohrten Löchern an den Ecken festschrauben
Maße	75 X 75 mm 100 X 100 mm

Bestellnummern	
Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R042	C-Kugel VESA-Platte, 75 X 75 mm
ACC-GEN-R043	C-Kugel VESA-Platte 100 X 100 mm



## Quick Access-Halterung

für regelmäßiges Herausnehmen aus der Halterung



- » Simple Halterung für Tablets
- » Schnelle Entriegelung für regelmäßiges Herausnehmen aus der Halterung
- » Lieferung ohne Kugelgelenkhalterung
- » Montageaufnahme: C-Kugel-Basisplatte / AMPS

### Technische Daten

Typ	Quick Access-Halterung
Montage	C-Kugel-Basisplatte / AMPS
Besonderheiten	Lieferung ohne Kugelgelenkhalterung

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-MNT7	Quickaccess-Halterung für Rocktab L210
ACC-RT-MNT1	Quickaccess-Halterung für Rocktab U210 und Rocktab U210 Pro



## Universal Tablet Wandhalterung

für einfache Entnahme des Tablets

- » Optimale Positionierung, dank verschiedener Andockpunkte für runde AMPS-Basisplatte
- » Leicht zugängliche Griffe auf der Rückseite ermöglichen eine leichte Entnahme der Tablets
- » Voller Zugang zu allen Anschlüssen der Tablets

### Technische Daten

Typ	Universal Tablet Wandhalterung
Maße	Minimale Tablet Maße (H x B x T): 184,15 mm x 200 mm x 10 mm Maximale Tablet Maße (H x B x T): 222,25 mm x 260,35 mm / unbegrenzt (ohne zusätzliche Halteklammern) x 22,23 mm
Kompatibilität	Für 10-12 Zoll Tablets
Aufnahme	AMPS
Material	pulverbeschichtetes Aluminium, nicht rostende Stahlkomponenten, Hochfestigkeits-Verbundstoff, Gummi-Finger

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-R053	Universal Tablet Wandhalterung

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•



## Micro SD Karte

Verfügbar mit 512 GB, 256 GB, 128 GB, 64 GB

- » Kostengünstige Erweiterung um einen zusätzlichen Speicher
- » Hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•

### Technische Daten

Typ	Micro SD Karte
Lese- und Schreibgeschwindigkeit	bis zu 100 MB/s bzw. 90 MB/s

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-MSDXC64	Micro SD Karte mit 64 GB
ACC-GEN-MSDXC128	Micro SD Karte mit 128 GB
ACC-GEN-MSDXC256	Micro SD Karte mit 256 GB
ACC-GEN-MSDXC512	Micro SD Karte mit 512 GB



## Premium Care

### Erweiterter Schutz

Für einen erweiterten Schutz erhalten Sie mit PremiumCare zusätzliche, erweiterte Serviceleistungen, wie kostenlosen Konfigurationssupport und Support für selbstverschuldete Softwareprobleme innerhalb von 90 Tagen. Servicetickets werden mit höchster Priorität bearbeitet, so dass Sie so schnell wie möglich wieder arbeitsfähig sind. Dauert eine Hardware-Reparatur einmal länger als 7 Werktage erhalten Sie zur Überbrückung ein gleichwertiges Ersatzgerät.

#### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
SRV-L210-P3NX	Rocktab L210 Premium Care Support 3 Jahre
SRV-L210-P5NX	Rocktab L210 Premium Care Support 5 Jahre
SRV-U210-P3NX	Rocktab U210 Premium Care Support 3 Jahre
SRV-U210P-P3NX	Rocktab U210 Pro Premium Care Support 3 Jahre

## Warranty Plus

### Fully-Rugged-Garantie



Mit Warranty Plus ist Ihr Produkt rundum geschützt. Es ist Ihr Vollkaskoschutz, der Sie zusätzlich auch vor Materialbeschädigungen durch normale Benutzung, Verschleiß und Unfälle absichert. Selbst Diebstahl und Feuerschäden sind von unserer Gewährleistung abgedeckt\*. Bei Verlust oder Totalschaden des Geräts ist ein Kompletttausch möglich.

\* = Zuzahlung notwendig

#### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
SRV-L210-W3NX	Rocktab L210 Warranty Plus Support 3 Jahre
SRV-L210-W5NX	Rocktab L210 Warranty Plus Support 5 Jahre
SRV-U210-W3NX	Rocktab U210 Warranty Plus Support 3 Jahre
SRV-U210P-W3NX	Rocktab U210 Pro Warranty Plus Support 3 Jahre

## KFZ-Netzteil

12- 24 V IN/ 19 V Out



### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-PWR4	KFZ-Netzteil, 12-24 V IN

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	

## 24 – 60 V DC Bordnetz-Netzteil

mit 19 V Ausgang 5,5 mm Rundstecker



- » Überspannungsschutz
- » Überlastungsschutz
- » Überhitzungsschutz
- » Nach IP67 Staub- und wasserdicht

### Technische Daten

Typ	Bordnetz-Netzteil
Eingangsspannung	24 – 60 V DC
Ausgangsspannung	19 V DC (±0,2 V DC)
Maße	74 x 74 x 32 mm
Kabellänge	Eingang: 50 cm Ausgang: 150 cm

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-PWR6	Bordnetz-Netzteil



## Netzteil

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-PWR5	Netzteil für Rocktab U210 und Rocktab L210

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	

## USB C Kabel mit Ethernet



### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-USBCC	USB-C Kabel

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
	•	•

## Micro HDMI-Kabel High Speed mit Ethernet



- » Ca. 1 Meter lang
- » Verfügbar in drei Größen

### Technische Daten

Anschlüsse	19-poliger HDMI – A Stecker, 19-poliger micro HDMI – D Stecker
Auflösungen	bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k)
Besonderheiten	Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-GEN-CBL05	Micro HDMI-Kabel High Speed, 1 Meter
ACC-GEN-CBL06	Micro HDMI-Kabel High Speed, 2 Meter
ACC-GEN-CBL07	Micro HDMI-Kabel High Speed, 3 Meter

## USB-A auf USB-C Kabel



- » Länge ca. 50 cm

### Technische Daten

Typ	USB-A auf USB-C Kabel
Länge	Ca. 50 cm

### Bestellnummern

Artikelnummer	Beschreibung
ACC-RT-USBAC	USB-A auf USB-C Kabel

### Kompatibilität

L210	U210	U210 Pro
•	•	•